

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/c-block-naturalny-srodek-na-insekty-i-choroby-grzybowe-200g-p-61829.html>



C- BLOCK NATURALNY ŚRODEK NA INSEKTY I CHOROBY GRZYBOWE 200G

Cena	20,56 zł
Numer katalogowy	GL-CB002
Kod producenta	CB002
Kod EAN	5903949471168

Opis produktu

C - BLOCK

Naturalny środek do zwalczania szkodników oraz chorób grzybowych roślin.

Naturalny środek do zwalczania szkodników oraz chorób grzybowych roślin

- zabezpiecza uprawy przed szkodnikami (ćmy bukszpanowe, mszyce, pluskwiaki, przędziorki, ćmy, itp.),
- chroni przed chorobami grzybowymi (mączniak, plamistość, szara pleśń, itp.).

Charakterystyka produktu:

Naturalny minerał, który przy zastosowaniu tworzy film ochronny przed najczęstszymi chorobami grzybowymi, a także pomaga stworzyć silną ochronę przeciwko chorobotwórczym owadom.

Jego szczególny krystaliczny / sześcienny kształt sprawia, że ??powierzchnie są bardzo szorstkie (wiele ostrych krawędzi), tworząc prawdziwą barierę ochronną przed szkodnikami i atakami grzybów.

Stosowany jako środek dolistny, który tworzy warstwę ochronną wchłaniając wodę co przeciwdziała rozwojowi grzybów i żerowaniu szkodników.

Produkt dzięki wytworzeniu charakterystycznej warstwy na powierzchni liści sprawia, że roślina jest:

- niedostrzegana przez insekty (warstwa zmienia odbiór barwy liści przez owady),
- chropowata (bardzo ostre krawędzie minerałów) - nieprzyjemna dla insektów,
- ograniczona z nadmiaru wilgoci (niekorzystne warunki do rozwoju chorób grzybowych).

Nie ma okresu karencji i nie powoduje problemów fitotoksyczności.

Zwiększa aktywność i skuteczność pozostałych produktów stosowanych w ochronie roślin (koroboranty, insektycydy itp.), zmniejszając ilość potrzebną do zabiegu, co skutkuje większą wydajnością.

Można je stosować w każdym stadium wegetatywnym rośliny.

Zalecane dawkowanie i sposób użycia:
stosowanie płynne - dolistne.

Drzewa owocowe

Dawka: 200-300 gr/hl (2-3 kg/ha). Okres: od kwitnienia, po kwitnieniu do pęcznienia owoców co 7-15 dni, w zależności od deszczu i/lub wilgotności.

Owoce i warzywa

Dawka: 200-300 gr/hl (kg 2-3/ha). Okres: od kwitnienia, po kwitnieniu do pęcznienia owoców co 7-15 dni, w zależności od deszczu i/lub wilgotności.

Winorośl

Dawka: 300 – 400 gr/hl (3-4 kg/ha). Okres: od początku wegetacji 7-15 dni, w zależności od opadów deszczu i/lub wilgotności. Na gronie i na owocach do początku dojrzewania 2-3 zabiegi w celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej gron i owoców

Pozostałe rośliny liściaste i zioła

Dawka: 200-300 gr/h (kg 2-3/ha). Okres: raz na 7-10 dni.

**