

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/narzedzie-wielofunkcyjne-dremel-8200-135-10-8v-15ah-li-ion-p-39638.html>



NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DREMEL 8200 1/35 10,8V 1.5AH LI- ION

Cena	470,78 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B F0138200KV
Kod producenta	F0138200KV
Kod EAN	8710364077168

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie akumulatora: 10,8 V
Pojemność akumulatora: 1,5 Ah
Czas ładowania: 1 h
Prędkość bez obciążenia: 5.000 - 33.000 1/min
Technologia akumulatora: Lithium-Ion / ECP
Ustawienie prędkości: regulowana
System szybkiej wymiany akcesoriów: EZ Twist
Moc akustyczna: 83 dB(A)
Poziom drgań: 1,1 - 5,6 m/s²
Waga: 0,620 kg
Długość: 25 cm
Szerokość: 4.5 cm
Głębokość: 6.5 cm

TRZPIEŃ (401)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria - dł.: 39,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ (402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria - dł.: 35,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ EZ SpeedClic (SC402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria - dł.: 38,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Średnica robocza: 13,0 mm
Grys: 60
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 120

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TARCZA SZLIFIERSKA (411)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 19,0 mm

Grys: 180

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZA SZLIFIERSKA (413)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 19,0 mm

Grys: 240

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

SZCZOTKA SZCZECINOWA 13 MM (404)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13 mm

Akcesoria – dł.: 41 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 15.000/min.

ELEMENT POLERUJĄCY (421)

Szer.: 42 mm

Dł.: 21 mm

Wys.: 14 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 26 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZE TNĄCE DO METALU EZ SPEEDCLIC (SC456)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Gł. cięcia: 38,0 mm

Maks. gł. robocza: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TARCZA DO CIĘCIA 32 MM (540)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Głębokość cięcia: 32,0 mm

Maks. głębokość robocza: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (932)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 9,5 mm

Akcesoria – dł.: 40 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY 3,2 mm (83322)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 3,2 mm

Akcesoria – długość: 39,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

ŚCIERNICA Z TLENKU GLINU (541)

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 4,8 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 30.000/min.

Przystawka, dane techniczne:

UCHWYT DO PREZYZYJNEJ PRACY (577)

Długość: 10.5 cm

Szerokość: 3.5 cm

Głębokość: 5 cm

Narzędzie wielofunkcyjne dla zaawansowanych użytkowników.

Oszczędność miejsca: jedno narzędzie do cięcia, frezowania, szlifowania, ostrzenia, polerowania, czyszczenia, rzeźbienia i grawerowania.

Swoboda pracy - narzędzie bezprzewodowe.

W zestawie: 1 przystawka i 35 akcesoriów.

W zestawie znajduje się wydajne narzędzie wielofunkcyjne 8200 z akumulatorem litowo-jonowym oraz nakrętką kształtową EZ Twist, wyposażone w funkcję blokady wrzeciona i silnik samohamujący.

Zakres obrotów narzędzia to 5.000 - 30.000 obr./min.

Zestaw zawiera uchwyt do precyzyjnej pracy ułatwiający kontrolę pracy narzędzia, ładowarkę 1-godzinną, a także 35 akcesoriów Dremel, w tym EZ SpeedClic.

Zastosowanie:

TRZPIEŃ (401) - z gwintowaną głowicą stosowany głównie do mocowania m.in. akcesoriów do polerowania.

TRZPIEŃ (402) - stosowany głównie do mocowania tarcz tnących i tarcz polerskich.

TRZPIEŃ EZ SpeedClic (SC402) - do akcesoriów EZ SpeedClick.

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407) - do usuwania materiałów malowanych, kształtowania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TARCZA SZLIFIERSKA (411) - do gładkiego ścierania płaskich powierzchni i krawędzi miękkich materiałów takich jak drewno lub do usuwania rdzy.

TARCZA SZLIFIERSKA (413) - Do gładkiego ścierania płaskich powierzchni i krawędzi miękkich materiałów takich jak drewno lub do usuwania rdzy.

SZCZOTKA SZCZECINOWA 13 MM (404) - Do czyszczenia płaskich powierzchni lub rowków w materiałach takich jak tworzywa sztuczne lub stal.

ELEMENT POLERUJĄCY (421) - stosowany wraz z końcówkami filcowymi lub tkaninowymi do polerowania powierzchni metali i tworzyw sztucznych. Za pomocą zestawu można usuwać zmatwienie spowodowane przez warstwę utlenioną oraz/lub lekkie niedokładności powierzchni.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414) - najmniejsza cylindryczna tarcza polerska. Idealna do precyzyjnego polerowania metali i tworzyw sztucznych.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429) - największa tarcza cylindryczna. Do polerowania metali i tworzyw sztucznych.

DREMEL® EZ SPEEDCLIC: TARCZE TNĄCE DO METALU (SC456) - Wzmocniona konstrukcja zapewnia trwałość. Do wykonywania cięć np. w hartowanej stali.

TARCZA DO CIĘCIA 32 MM (540) - do cięć w linii prostej w metalu.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (932) - średni cylindryczny kamień szlifierski. Do szlifowania materiałów takich jak metal.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY 3,2 mm (83322) - mały kulkowy kamień szlifierski krzemowo-węglkowy. Do ostrzenia, stępiania ostrych krawędzi i szlifowania. Typowe zastosowania obejmują usuwanie odcisków i nadmiaru szkliwa, wygładzanie ostrych krawędzi i grawerowanie w szkłe.

ŚCIERNICA Z TLENKU GLINU (541)

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191) - średnia głowica kulkowa. Frez szybko tnący sprawdza się przy usuwaniu materiału w zastosowaniach takich jak kształtowanie, rzeźbienie, grawerowanie, drążenie, wykonywanie żłobień, dłutowanie, inkrustowanie, wykonywanie gwintowanych otworów lub frezowanie z wolnej ręki.

PRZYSTAWKA - UCHWYT DO PRECYZYJNEJ PRACY (577) - poprawia wygodę pracy narzędziem wielofunkcyjnym Dremel. Dzięki tej przystawce możesz zwiększyć precyzję i poprawić opracowywanie detali, trzymając narzędzie wielofunkcyjne Dremel w taki sam sposób, w jaki trzymasz długopis. Uchwyt jest przydatny także podczas wiercenia w materiale, kiedy trzeba wywierać większy nacisk pod określonym kątem.

Zawartość opakowania:

- Dremel 8200
- 35 elementów wysokiej jakości osprzętu Dremel, w tym EZ SpeedClic
- przystawka - uchwyt do precyzyjnej pracy
- ładowarka 1-godzinna
- instrukcja obsługi
- miękka torba

Akcesoria w zestawie:

- trzpień 401 x 1 szt.
- trzpień 402 x 1 szt.
- trzpień EZ SpeedClic SC402 x 1 szt.
- taśma szlifierska i trzpień do szlifowania (13 mm, ziarnistość 60) x 407 x 1 szt.
- taśma szlifierska (13 mm, ziarnistość 60) 408 x 3 szt.
- taśma szlifierska (13 mm, ziarnistość 120) 432 x 2 szt.
- tarcza szlifierska 411 x 5 szt.
- tarcza szlifierska 413 x 5 szt.
- szczotka szczecinowa (13 mm) 404 x 1 szt.
- element polerujący 421 x 1 szt.
- filcowa tarcza polerska 414 x 2 szt.
- tarcza polerska (26 mm) 429 x 2 szt.
- tarcze tnące do metalu EZ SpeedClic SC456 x 2 szt.
- tarcza do cięcia (32 mm) 540 x 3 szt.
- kamień szlifierski z tlenku glinu (9,5 mm) 932 x 1 szt.
- kamień szlifierski krzemowo-węglkowy (3,2 mm) 83322 x 1 szt.
- ściernica z tlenku glinu 541 x 2 szt.
- końcówka szybko tnąca 191 x 1 szt.

**

Zdjęcie poglądowe.