

Link do produktu: <https://www.azagro.pl/zestaw-combo-ltx-18v-250ah-p-43472.html>

ZESTAW COMBO LTX 18V 2*5.0AH



Cena	12 002,99 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DLX7019TX1
Kod producenta	DLX7019TX1
Kod EAN	088381746519

Opis produktu

Dane techniczne:

Wiertarko-wkrętarka DDF486
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Maksymalny moment obrotowy:
Miękki: 65 Nm
Twardy: 130 Nm
Ilość nastaw wysprężlika sprzęgła: 21 + wiercenie
Uchwyt: 1.5 mm - 13 mm
Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe
Ustawienia prędkości: 2
Prędkość obrotowa na 1 biegu: 0 - 550 obr/min
Prędkość obrotowa na 2 biegu: 0 - 2100 obr/min
Maksymalna zdolność wiercenia:
W drewnie przy użyciu wiertła śrubowego (kręte): 50 mm
W drewnie przy użyciu sękownika (samoczynnym posuwem): 76 mm
W drewnie przy użyciu otwornicy (piła walcowa): 152 mm
W stali: 13 mm
Zakresy dokręcania:
Wkręt do drewna: 10 mm x 90 mm
Wkręt maszynowy: M6
Waga (EPTA): 2.3 - 2.6 kg
Wymiary z akumulatorem 3.0Ah - 6.0Ah (D x S x W): 178 mm x 81 mm x 265 mm

Szlifierka kątowna DGA504
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr/min
Średnica tarczy: 125 mm
Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
Maksymalna grubość ściernicy: 6.4 mm
Gwint wrzeciona: M14
Typ włącznika: włącznik suwakowy
Funkcja blokady włącznika: Tak

Hamulec elektryczny: Nie
Wymiary (D x S x W): 362 mm x 140 mm x 145 mm
Waga (EPTA): 2.26 - 3.73 kg

Pilarka tarczowa DHS660
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Średnica tarczy: 165 mm
Średnica otworu tarczy: 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia:
Przy 0°: 57 mm
Przy 45°: 41 mm
Przy 50°: 37 mm
Wymiary (D x S x W): 270 mm x 186 mm x 250 mm
Waga (EPTA): 2.9 - 3.2 kg

Wyrzynarka DJV182
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 800 - 3500 sk/min
Długość skoku 26 mm
Kąt ukosu: 45°
Maksymalna głębokość cięcia:
Drewno: 135 mm
Stal miękka: 10 mm
Aluminium: 20 mm
Wymiary (D x S x W): 266 mm x 77 mm x 208 mm
Waga (EPTA): 2.4 - 2.7 kg

Strug do drewna DKP181
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 12000 obr/min
Szerokość strugania: 82 mm
Głębokość wręgu: 25 mm
Głębokość strugania: 3 mm
Wymiary (D x S x W): 366 mm x 156 mm x 166 mm
Waga (EPTA): 3.3 - 3.6 kg

Zakrętarka udarowa DTD153
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 3400 obr/min
Częstotliwość udaru na biegu jałowym: 0 - 3600 ud/min
Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm
Typ mocowania: HEX 1/4"
Parametry wkręcania:
Śruby standardowe: M5 - M16
Śruby maszynowe: M4 - M8
Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M14
Gwint zwykły: 22 - 125 mm
Wymiary (D x S x W): 126 mm x 79 mm x 238 mm
Waga (EPTA): 1.3 - 1.6 kg

Urządzenie wielofunkcyjne DTM52
System: LXT 18V
Napięcie: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
System mocowania akcesoriów: STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
Prędkość oscylacyjna: 10000 - 20000 osc/min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy): 1.8° (kąt całkowity 3.6°)
Długość całkowita z akumulatorem 1.5Ah / 2.0Ah: 305 mm
Długość całkowita z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 322 mm
Wymiary z akumulatorem 1.5Ah - 2.0Ah (D x S x W): 305 mm x 95 mm x 126 mm

Wymiary z akumulatorem 3.0Ah - 6.0Ah (D x S x W): 322 mm x 95 mm x 126 mm
Waga (EPTA): 1.7 - 2.0 kg

W skład zestawu wchodzi:

Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18 V DDF486

Akumulatorowa szlifierka kątowna 18 V DGA504

Akumulatorowa pilarka tarczowa 18 V DHS660

Akumulatorowa wyrzynarka 18 V DJV182

Akumulatorowy strug do drewna 18 V DKP181

Akumulatorowa wkrętarka udarowa DTD153

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 18 V DTM52

2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)

Ładowarka DC18RC

Torba transportowa

**

Zdjęcie poglądowe